MainStage Kitasenju V

メインステージ北千住V



北千住が叶える暮らしの理想。

こんなにも魅力的な、この街のポテンシャル。



住みたい街ランキング急上昇。 北千住は今、注目の街です。

「住みたい街(駅)ランキング2017年度版*」では前年の29位から8位に急上昇。その他の調査でも、近年常に上位にランキングされている人気の街です。

※長谷エアーベスト調べ。

穴場だと思う街 3年連続第1位



※SUUMO住みたい街ランキン 2017関東版より。

この2~3年で人気が高まったと思う街

第3位

※SUUMO住みたい街ランキンク 2017関東版より。

東京メトロ千代田線で住みたい駅

※2016年 マイナビ賃貸調べ。

第2位》

東京メトロ日比谷線で住みたい駅

※2016年 マイナビ賃貸調べ。

IMAGE PHOTO







秋葉原へ直通

10min.

東京へ直通

大手町へ直通


15_{min.} 16_{min.}

銀座へ直通

表参道へ直通



路線が乗り入れるビッグターミナル「北千住」駅を基点に、アクティブな東京ライフを。



JR常磐線、東京メトロ日比谷線、 東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス(630m) 東京メトロ千代田線 |北千住駅 | 1番出口へ徒歩6分

◎「北千住」駅より

「浅 草 駅へ直通5分 つくばエクスプレス利用。

野」駅へ直通9分 東京メトロ日比谷線利用。

つくばエクスプレス利用。

東京メトロ千代田線利用。

「秋葉原|駅へ直通10分「品」川|駅へ直通24分「六本木|駅へ直通35分

IR常磐線(上野東京ライン)快速利用。

「東 京 | 駅へ直通 15分 「銀 座 | 駅へ直通 25分 東京メトロ日比谷線利用。

「大手町 |駅へ直通16分「表参道 |駅へ直通29分 東京メトロ千代田線利用。

東京メトロ日比谷線利用。


※表示分数は日中平常時のもので、時間帯により多少異なります。※乗り換え、待ち時間は含まれておりません。







都心の主要スポットへ直通。快適な交通アクセス。



オフタイムを楽しむ、観光地へもダイレクトに。

「北千住」駅からは有名な観光地へもダイレクトにアクセスできます。東武鉄道の特急ス ペーシアを利用すれば「東武日光 | 駅や「鬼怒川温泉 | 駅へダイレクトに。また、北千住 発・地下鉄千代田線乗り入れの小田急ロマンスカーを利用すれば箱根の玄関口「箱 根湯本 |駅へも乗り換えなしで移動できます。







Kitasenju town

賑いも愉しめる 魅力的な街。

駅前の大型ショッピング施設から賑わう商店街まで 個性豊かな、さまざまな店舗が充実した「北千住」。 普段のショッピングやグルメはもちろん

溢れる活気や触れあい、そして人情までも愉しめる そんな魅力的なシーンがこの街にはあります。



北千住マルイ

レディス&メンズをはじめキッズファッションなど200を超えるテナントが入る大型商業施設。グルメ関 係も充実しており和食・洋食・中華など30を超えるさまざまなレストランやショップが入っています。

宿場町通り商店街

江戸時代初めに設けられた千住宿の本陣が置かれたエリア にある歴史深い商店街。通りの両側には、60を超える店舗が 並び、かつての千住宿の賑わいを今に伝えています。





きたろーど1010

駅の西口から一直線に伸びる北千住のメインストリート。飲 食店やアパレルショップなど100軒を超える様々なお店が 並ぶ華やかな通りです。アーケードが付いているので雨の 日も濡れずにお買い物を楽しめます。



千住ほんちょう商店街

旧日光街道、宿場町の千住一丁目・二丁目の伝統と歴史のあ る町に位置した北千住を代表する商店街。飲食店や食料 品、衣料品、ドラッグストア等のさまざまな店舗が長い道路沿 いに並び、多くの人でいつも賑わっています。





風情ある老舗から 最新ショップ&人気のグルメスポットまで 多くの人で賑わう北千住ショッピングストリート。





千住仲町商店街

「千住ほんちょう商店街」から続いている商店街。老舗の せんべい店をはじめ、カフェなどの飲食店や金物店・雑貨 店など、地元に密着したお店が点在しています。





ベルト革もの工房丸正

都せんべい中村屋

ミリオン通り商店街

東京芸術大学前の通りから続く、落ち着いた雰囲気の商 店街。通りの名前は、かつてこの通り沿いにあった映画館 「ミリオン座」に由来しています。





学園通り旭町商店街

北千住駅東口に広がる商店街。昔ながらの少しレトロで下 町らしさが感じられる商店街です。学生向けのリーズナブ ルな飲食店が多いのも魅力です。





かほりや

※掲載の距離表示は地図上の概測距離を、分数は徒歩80mを1分として算出したものです。

千住一丁目地区第一種 市街地再開発事業が進行中。

千住一丁目地区では、現在、地上30階・地下1階建 の複合施設が建設中。1・2階に店舗、2階に約100 mの子育て支援施設や周辺住民の方も使用可能 な多目的室が設置されます。竣工は2020年12月を 予定しています。

※出典:流通ニュース(https://www.ryutsuu.biz)より。



身近で楽しむ北千住グルメ。

多くの有名店が揃う北千住界隈。「メインステージ北千 住V」周辺にも、ナポリピッツァ世界選手権日本大会に優 勝したイタリア料理店「アダッキオ」や厳選した生豆を焙 煎し、オリジナルブレンドの味わい深いコーヒーが楽しめ る「SLOW JET COFFEE」、千住の隠れ家的な人気 店「おすしやさんの家たなか」、予約がなかなか取れな い程人気な豆腐・湯葉料理の「宇豆基野本店」など素 敵なお店があります。







おすしやさんの家たなか



歴史が創りあげた文化の気質。

文教都市としても知られる北千住には

「東京電機大学」や「東京芸術大学」など有名大学が集まっています。 また、新しい産業と芸術を創造する拠点となる

「東京芸術センター」では、映画上映や演劇などの舞台芸術をはじめ、 演奏会など多彩な文化を常に発信しています。



東京芸術大学

東京芸術センター

- HISTORY -

歴史の面影を残すスポットを散策する。

かつての江戸四宿の一つ、日光街道の江戸から最初の宿場町が「千住宿」。幕末には1万人が住む江戸近郊の最大の宿場だったと言われています。宿場町として栄えていた当時を彷彿とさせるような建物や、歴史ある建物が今でも残る千住の街並。往時の暮らしに思いを馳せながら散策してみてはいかがでしょうか。



千住宿歴史プチテラス

江戸時代から続く地漉き紙問屋横山家の内蔵を移築した施設で、かつての千住の様子を伝える資料・写真などが展示されています。 ■徒歩9分(約720m)



仲町氷川神社

元和2年(1616年)に創建された歴史ある神社。境内社に関屋天満宮や千寿七福神のひとつ弁財天があります。

■徒歩6分(約420m)

旧千住郵便局 電話事務室

昭和4年(1929年)に竣工した、 東京に現存する貴重な1920年 代のモダン建築の一つです。

■徒歩15分(約1,150m)



奥の細道矢立初の碑

千住の宿は、松尾芭蕉の「奥の 細道」の旅立ちの地。千住大橋 の北詰にある大橋公園には「奥 の細道矢立初の碑」が設けられ ています。







広大な荒川河川敷や緑の潤いも控えた暮らしやすいロケーション。

公共施設や医療施設なども身近に揃う便利さ。

離れると広大な荒川河川敷や、緑豊かな公園も点在する穏やかなロケーションです。










愛里病院

LIFE INFORMATION	
■公共施設	
●足立仲町郵便局	約430m(徒歩 6分
●千住区民事務所	
■ 商業施設	
●セブンイレブン千住旭町店	約300m(徒歩 4分
●ファミリーマート千住警察署前店	
●ルミネ北千住	
●北千住マルイ	·····約750m(徒歩10分
■ 商店街	
●ミリオン通り商店街	
●学園通り旭町商店街	
●千住仲町商店街	
●千住ほんちょう商店街	
●きたろーど1010··································	
●宿場町通り商店街	·····約850m(徒歩11分
■ 医療施設	
●愛里病院	
●横田歯科医院	
●石井医院	
●江本眼科(ルミネ北千住内)	
●阿部メディカルクリニック	
●内田医院	·····約730m(徒歩10分
金融機関	# /# #
●三井住友銀行千住支店	·····約820m(徒歩11分
●みずほ銀行千住支店	·····約820m(徒歩11分
●りそな銀行千住支店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····約830m(徒歩11分
●三菱東京UFJ銀行千住支店	·····約1,060m(徒歩14分
大学	%5040 (4±15 = 17
●東京電機大学······ ●東京芸術大学······	約340m(促麥 5分 約500…(結束 7八
	·····科320m (促麥 7万
■ 文化施設●仲町氷川神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91190m (法毕 6八
●仲司水川神任	
● 果 京 云 術 センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 日千住郵便局電話事務室	
● 口十仕野使同亀話事務至■ 公園・スポーツ施設	約1,130回(促少13万
■ 公園・スポーソ旭畝 ●スポーツクラブ ルネサンス北千住	
● 千住仲町公園 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	約340III(促歩 3万 約460m(往来 6分
●十住仲町公園 ●十住東町公園 ●十住東町公園 ●	
● ゴールドジム 北千住東京 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
●3 ニルトシム 北十任泉京	
▼ 、	かり100111(少しか うり)


お子様の教育機関も安心の距離に。

■ムラサキパーク·····・約800m(徒歩10分)

「メインステージ北千住V」の周辺には 保育園や小学校なども安心の距離に揃っています



- きや保育園………約280m(徒歩 4分)
- ●千住あずま保育園……約560m(徒歩 7分)





※掲載の距離表示は地図上の概測距離を、分数は徒歩80mを1分として算出したものです。

1 K Type 洗練されたスタイリッシュな住空間。



2種類の 建具カラーをご用意

2、4、6、8階は「ダークブラウン カラー |、1、3、5、7、9階は「ナ チュラルホワイトカラー」と階 数によってテイストの異なった お部屋となっています。



ダークブラウンカラー ナチュラルホワイトカラー

充実の収納スペース

玄関にはトールタイプ下足入。洋室には収納力豊富なクローゼットを設置しま した。日常の小物から身の回りのものまですっきりと収納できます。





KITCHEN

使いやすく美しい。 機能を充実させた システムキッチンを採用。

レンジフード

シンプルでシャープ なデザインのホー ロー整流板付レン ジフード。



2 口ガスコンロ

使いやすい2口ガ スコンロは、揚げ 物等の調理時に 鍋底の温度を見 張り、天ぷら油の 過熱を防ぐ温度セ ンサー付です。



シングルレバー混合水栓

機能的で美しい シングルレバー混 合水栓を採用し ています。



人造大理石カウンタートップ

キズがつきにく く、お手入れのし やすい、人造大 理石のカウン タートップを採用 しています。



ホーローキッチンパネル

汚れが落としや すいホーローキッ チンパネルを採用 しています。



耐震ラッチ付吊戸棚

地震が発生して も、扉が開いて物 が落ちてくるのを 防ぐ、耐震ラッチ付 の吊戸棚です。



BATH ROOM

サーモ式混合水栓

給湯器リモコン

片手で簡単に操

作できる温調・

切替ハンドルで

いつでも快適な

温度と湯量に調

ワンタッチ操作で

きる機能的なり

モコンです。

節できます。

1クラス上の グレード感を確立した 寛ぎのバスルーム。

浴槽

ひと拭きでお掃 除しやすいラウン ド形状の浴槽を 採用しています。 洗い場も広く使 えます。



メタルシャワーヘッド

少ない水量でも 勢いあるシャ ワーを可能にし た超節水シャ ワーヘッドを採 用しています。



浴室換気乾燥暖房機

衣類の乾燥にも 便利な浴室暖 房・換気・乾燥 機(24時間換気 機能付)。



※衣類乾燥機能は、条件により乾燥時間が異なります。詳しくは取扱説 明書をお読みください。

床

滑りにくさに配 慮した水はけの よい床面状のも のを採用してい ます。



伸縮可能なシングルレバー混合水栓や



LAVATORY

抗菌仕様の便器に、洗浄便座を採用。 便座を暖める機能付。



POWDER ROOM

鏡面裏収納、日用品などの収納に便利 なキャビネットも備えた洗面化粧台です。





1 LDK Type

広々とした、ゆとりの1LDKタイプもご用意しました。



LIVING DINING

リビング・ダイニングには、床暖房 を採用。お部屋全体を足先から ムラなく暖めます。 (L·Iタイプのみ。)

STORAGE SPACE

各洋室に収納力豊富なクロー ゼットを設置。また、LDKにも物 入れ*1を設置するなど豊富な収 納スペースを効率的に配置しま した。※1:801・901号室を除く。

KITCHEN

使いやすい収納スペース、機能的 な3口コンロ、デザイン性に優れたレ ンジフードを搭載。シングルレバー混 合水栓も装備した人造大理石天板 のシステムキッチン。



■BATH ROOM

節水シャワーヘッドやサーモスタット水栓など充 実の機能を搭載。24時間換気機能付きの浴室 換気乾燥暖房機も備えています。

POWDER ROOM

洗面化粧台はメイクやひげ剃りなどに便利な三 面鏡タイプを採用しました。




リビング・ダイニング

洗面化粧台



SECURITY



※1:1・2階住戸及び516・614・701・710・801~804号室のみ。 ※この24時間セキュリティシステムの異常信号送信には、電話回線を使用しています。 オンラインによる安心の24時間セキュリティシステム 各住戸に設置された感知器による自動通報システムが、火災時の 緊急事態に対応。24時間体制で居住者と資産の安全を守ります。

防犯カメラ

マンション共用部に、監視カメラを設置・録画し、不審者の侵入や犯罪を抑制しています。

設置場所:風除室、エレベーターかご内、駐車場、自 転車置場、バイク置場、ゴミ置場 他



参考写真

防犯窓センサー

※警備機器は警備会社のレンタル品

1・2階住戸及び516・614・701・710・801~804号室の開閉 可能な窓(516号室はルーフバルコニーに面する窓、802号 室はバルコニーに面する窓)には不正な開閉を感知する センサーを設置しました。※1階住戸のみ時犯合セガラスを採用。




マイコンセンサー付ガスメーター

震度5強相当以上の地震を感知した場合、ガスの供給を遮断して、 ガス漏れを防ぐガスメーターを設置しています。

カラーモニター付 オートロックシステム

来訪者を住戸内のカラーモニター付インターホン親機で確認してオートロックを解錠。マンション内に不審者が侵入するのを未然に防ぐことができる安心のシステムです。




※各住戸のインターホン親機のカラーモニターに映る画像は、集合玄関機からの画像のみです。

STRUCTURE

資産価値を保全する 堅牢な基礎構造

万一の地震に備えて、安全対策も配慮。当マンションでは綿密な地質調査を行ったうえで、場所打ちコンクリート杭のアースドリル拡頭拡底工法で軸径1,500mmの杭を22本、設計GL-45.6mの地盤支持層まで打ち込み、堅牢な基礎をつくりあげ、耐震性を高め安全対策にも配慮しております。



コンクリート強度


当社では主要な構造体コンクリートの耐久設計基準強度を24N/mmi以上に定めています。これは日本建築学会JASS5(建築工事標準仕様書 鉄筋コンクリート工事)の規定において、完成後およそ65年は大規模な補修を必要とすることなく鉄筋腐食やコンクリートの重大な劣化が生じないことが予定できる期間(大規模補修不要予定期間)であり、また継続使用のためには構造体の大規模な補修が必要となることが予想される期間(供用限界期間)がおよそ100年であると定められています。「メインステージ北千住V」では耐久設計基準強度24N/mmoコンクリート強度を有しています。

□コンクリートの耐久設計基準強度に応じた耐久年数目安


コンクリートの耐久設計基準強度	大規模補修 不要予定期間	供用限界期間
18N/mm³	30年	65年
24N/mm	65年	100年

※上記の期間は、構造体に関する目安となっております。
※24N/mm²とは、1㎡あたり約2,400tの圧縮に耐える強度を意味しています。

断熱性・遮音性を高める 外壁の構造



遮音性に配慮した二重床構造



住宅瑕疵担保保険

「JIOわが家の保険」加入済。「メインステージ北千住V」は住宅瑕疵担保履行法に基づき、(株)日本住宅保証検査機構の住宅瑕疵担保責任保険に加入済です。この保険により、届出事業者による瑕疵担保責任部分の10年間の保証を受ける事が出来ます。



EQUIPMENT

都市生活の快適性を高めた先進の設備・仕様。

ENTRANCE DOOR

対震&防犯設計の玄関扉

外から見ても在宅・不在が わかりにくい防 犯設計。また扉と枠のクリアランスを上下枠 に6mm戸先に8mm確保したことで、地震 による変形を吸収するので万一の時でも安 心です。



正常時

地震変形時



環境対策&防火性能

ドアの表面材に非塩ビ系の樹脂を使用し、環境に配慮した上で高級感を出すことを実現し ました。また、建築基準法で定められた、1時間耐火の特定防火設備の性能があります。

防犯ドアスコープ

対震ドアガード

外部から取り外しが困難な回り止めに空 転リングを装備しています。外部からの覗 かれないシャッター付のドアスコープです。

ドアガードも防犯性能を確保しながら、枠

ハンドルを「押す・引く」だけの動作でも扉を

開けられるプッシュプルです。またバールに

よるこじ破りに強い鎌デッドを付けました。

扉の変形に追従し扉を開けられます。

鎌デッド付プッシュプル錠









参老写直

ディンプルキーシリンダー

1.000兆2.800億通りの鍵違いを実現した高 性能シリンダー。差し込む向きが フリーなり バーシブルで手にやさしくなじむフォルム。 セキュリテイIDタグシステムにより、キーの複 製にはキーナンバーとセキュリティIDナン バーが無ければキーの複製が出来ないよ うになっています。




防犯サムターン TME型

特殊機構により偏心した力ではサムターンが回らない防犯機能(TM機能)に加え、 空転モードに切り替えることでさらに安心度を高めたTME型を上下に採用しました。

手による正 常な操作で は回ります が、偏心し た力では回











AMENITY

24時間常時定風量 換気システム

水廻りや居室内の空気を24時間換気しま す。室内の空気を排出し、給気口から屋外 の新鮮な空気に入れ替えます。

宅配ボックス

ひとり住まいや共働きだとどうしても不在の 時間が長くなります。不在の時でも荷物の 受取りや受渡しが、24時間対応の宅配ボッ クスを設置しました。

メールボックス

大型メール便の荷物にも対応したゆとりあ るサイズのメールボックスを設置しました。

24時間ゴミ出し可能

敷地内にゴミ置場(屋内)を設置しています ので、いつでもゴミを出すことができます。

ルームエアコンを設置

快適な生活を送るために欠かせない冷暖 房のルームエアコンを標準装備。住空間を 一年中ここち良く保ちます。



「24時間常時定風量換気システム概念イメージ図〕

外気





フローリング

お掃除がしやすいシートフローリングを採用しました。

ペットと暮らせます

高まるお客様のニーズに応え、大切な家族の一員である ペットと一緒に暮らせます。敷地内にペット足洗い場を設置 しています。ペットが苦手な方とエレベーターに同乗しないよ うに、エレベーター内に、ペットボタンで、表示します。

※ペットの大きさや種類などに制限があります。 詳細は管理規約をご確認ください。



テレビ

地デジ放送をクリアに楽しむ。

地上デジタル放送対応のUHFアンテナを装備。地デジ放送によってクリアな番組 映像を楽しめ、データ放送により、ニュースや天気予報、番組に関する情報等も 見ることができます。

BS・110°CSアンテナによるデジタル放送に対応

屋上にBS・110°CS放送対応の共同視聴用パラボラアンテナを装備。番組提供 会社にご加入いただくだけで、映画、音楽、スポーツなど多彩なプログラムをお楽 しみいただけます。

※チューナー、オプションチャンネルの視聴料等は、別途負担となります。 ※BS・110°CSデジタル放送は、視聴できる番組に限りがあります。

超高速「cims |を標準装備



ご入居後すぐに使える常時接続型 (マンション一括導入方式)を採用しています。

本物件は(株)シーファイブが提供するインターネットサービスと の一括契約により、常時接続環境を実現した「インターネット使 い放題 |のマンションです。

光回線を用いた高速インターネットサービス。 上下1Gbps。

フリーダイヤルによる年中無休のヘルプデスク (8~23時)。遠隔修復作業なども対応。

※最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。 インターネットご利用の凍度は、お客様のご利用環境、回線の混雑状況によってに低下する 場合がございます。

住居内Wi-Fi環境の構築

洋室には、コンセント一体型のWi-Fi機器を設置し住居内のどこからで も快適にWi-Fiでのインターネットがご利用できます。もちろん有線での 接続も可能です。

一体型コンセントプレート「マルチメディアコンセント


マルチメディアコンセントにコンセント・テレビ・電話などを一体化、 配線を一括処理できスッキリかつ機能的にご利用いただけます。

PLANNING

メインステージ北千住V図面集

図面集をご覧になる前に〈ご一読いただき、あらかじめご了承下さい。〉


●当図面集は、一部「重要事項説明書 |を兼ねております。ご購入に際して、この図面を よくご覧になり、詳細は係員にお訪ね下さい。●専有面積は、壁芯計算を表示しておりま す。登記面積は内法計算の面積となりますので若干減少します。○専有面積には、住戸 内の PS(パイプスペース) 面積・MB(メーターボックス) 面積を含んでいます。●1miは 0.3025 坪で換算し、小数点第2位未満は切り捨てとしております。●各室の帖数表示 は、壁芯計算による面積を1.62 m(約1帖分)の面積で割り、小数点第1位未満は切 り捨てとしております。●寸法の単位は、道路幅員を除きミリメートル(mm)です。(ただし 境界寸法の単位がセンチメートル(cm)の場合もあります。)●仕上・仕様、設備機器等 は、施工上の理由および改良、商品の廃番の為、変更が生じる場合があります。●図面 及び概要・仕上表に関しては、諸官庁の指導及び施工上の都合により、仕上げ等が一 部変更になる場合があります。●窓ガラスは、透明ガラス、型ガラス(不透明ガラス)、網入 りガラス、網入り型ガラス、防犯ガラス等各住戸によって変わる場合があります。●近隣居 住者のプライバシー保護の為、窓に型ガラス(不透明ガラス)及び窓・バルコニー・共 用廊下・屋外避難階段等に目隠しスクリーン等を設置する場合があります。●階によって 柱・梁の大きさ、壁の厚さが多少相違する場合があります。●間取りタイプ図の中の点線 は、梁型あるいは排気ダクト等を収容するための下り天井、斜め天井、斜め梁型、斜め柱 型等の位置を表しています。●扉の開く角度は、戸当たり等により多少異なることがありま す。●設備記号については、実際の取付位置と若干異なる場合があります。●表記以外 にも設備・排水用の点検口が付く所があります。●フェンス等の高さは、敷地及び敷地周 辺の状況により変更になる場合があります。●方位、縮尺等については、印刷の都合上、 多少の誤差が生じる場合があります。●図面と現状に相違がある場合は、現状を優先と します。●この図面集に記載されている各図面は、設計図書を基に、その概略をわかりや すく表現する為に作成したもので、各部の詳細については表現を省いている場合があり ます。●壁厚・柱・下り天井・梁の形状は、施工上の理由により変更になる場合がありま す。●バルコニー・共用廊下・屋外避難階段には、雨水排水のためのドレイン・タテ樋が 付きます。●屋根や屋上には、排水通気用の配管を設置している場合があり、風向き等 により臭気が発生する場合があります。●風の強さにより洗濯物やバルコニーに置いてあ るものが飛ばされる恐れがあります。飛散落下しない様に充分気をつけると共に、風の強 さにも注意を払って下さい。●家具・家電品等の機種選定については、現地で実際の寸 法、搬入経路等をご確認の上、ご購入・ご入居されることをお薦めします。設置場所に よっては、機種が限定される場合もあります。●将来用エアコンの設置に関しては、住戸 タイプによっては標準工事費以外に別途工事費が加算される場合等があります。エアコ ンご購入の際は、ご購入先と打ち合わせを行い、工事の可否を含めて必要であれば現 地調査を依頼し、充分に確認してからご購入されることをお薦めします。●現地周辺の 隣接建物及び周辺環境については、現地にて充分ご確認の上、ご購入・ご入居される ことをお薦めします。





☑ 避難ハッチ
☑ 避難ハシゴ降下位置
MB メーターボックス
⊕ 排水通気管・ピット通気管
・ タテ桶





自転車置場屋根



















■ 東側立面図



■ 西側立面図



■ 南側立面図



■ 北側立面図

ELEVATION PLAN DE

SCALE:約1/330

設備記号凡例

2口コンセント

アースターミナル付1口コンセント

アースターミナル付2口コンセント

エアコン用コンセント

マルチメディアコンセント

(アース付2ロコンセント、テレビ用アウトレット、 (電話用アウトレット、インターネットアウトレット(Wi-Fi対応)

マルチメディアコンセント (アース付2ロコンセント、テレビ用アウトレット、) (電話用アウトレット、インターネットアウトレット)

インターホン (親機)

インターホン (子機)

(CL) シーリングライト

人感センサースイッチ対応ダウンライト

0 ダウンライト

ブラケットライト

棚下灯

➂ 音響装置(自動火災報知設備)

¤

混合水栓

シャワー付混合水栓

 \ominus 熱感知器 (差動式)

 \Box 熱感知器 (定温式)

 \otimes

浴室換気乾燥暖房機

G

給湯器リモコン

浴室換気乾燥暖房機コントローラー

エアコン室内機設置位置

エアコン室外機設置位置

カーテンレール (W)

出入可能窓

防犯窓センサー


(1・2階全住戸,516,614,701,710,801~804)


網入りガラス


床暖房リモコン


床暖房範囲

TYPE ◎住戸専有面積/22.78㎡(約6.89坪) 1K ◎バルコニー面積/3.49㎡










ROOM	Λ Λ \mid	\Box	Λ	\setminus
R()()	′ \	$P \cap A$	Щ	
$IV \cup I$	V \	│ └ /	_ \	l N


SCALE:約1/90


9F						90	01		02 譲住戸									
8F						80 非分詞		80	02	803 J	804 K							
7F				701 非分譲住戸	702 非分譲住戸	703 B3	704 C	705 B4	706 D	707 非分譲住戸	708 F2	709 B5	710 B6					
6F	601 A	602 B 1	B2	604 B3	605 B2	606 B3	607 C	608 B4	609 D	E2	F2	B5	B6	6	14			
5F	501 A	502 B1	503 B2	504 B3	B2	506 B3	507 C	508 B4	509 D	E2	F2	512 B5	513 B6	B7	B6	516 G	1	
4F	401 A	402 B 1	82 B2	83	405 B2	406 B3	407 C	408 B4	409 D	E2	F2	412 B5	413 B6	B7	415 B6	416 B7	B8	
3F	301 A	302 B 1	303 B2	304 B3	305 B2	306 B3	307 C	308 B4	309 309	310 E2	F2	312 B5	313 B6	B7	315 B6	316 B7	317 B8	
2F	201 A	202 B 1	B2	204 B3	²⁰⁵	206 B3	207 C	208 B4	209 D	E2	F2	212 B5	213 B6	214 B7	215 B6	216 B7	B8	
1F	A	102 B 1	103 B2	104 B3	105 B2	106 B3	107 C		余室	108 E]	109 F]	110 B5	B6	B7	113 B6	114 B7	115 B8	


TYPE ◎住戸専有面積/21.38㎡(約6.46坪) ◎バルコニー面積/3.09㎡ ◎バルコニー面積/3.09㎡


◎バルコニー面積/3.09㎡











●515.710号室部分図

設備記号凡例



アースターミナル付1口コンセント

①_{2F} アースターミナル付2口コンセント

エアコン用コンセント

マルチメディアコンセント (アース付2ロコンセント、テレビ用アウトレット、 (第話用アウトレット、インターネットアウトレット(Wi-Fi対応)

MC (アース付2ロコンセント (アース付2ロコンセント、テレビ用アウトレット、(電話用アウトレット、インターネットアウトレット)

① インターホン (親機)

(†) インターホン (子機)

(CL) シーリングライト

ダウンライト

○ 人感センサースイッチ対応ダウンライト


☆ 給水栓 Ⅲ 混合水栓

□ 棚下灯

ブラケットライト

音響装置(自動火災報知設備)

SCALE:約1/90








TYPE ◎住戸専有面積/21.38㎡(約6.46坪) 1K ◎バルコニー面積/2.44㎡



TYPE ◎住戸専有面積/21.44㎡(約6.48坪) ◎バルコニー面積/2.65㎡・3.04㎡(1階のみ)









→ 熱感知器(定温式)

◎ 換気扇

○ 浴室換気乾燥暖房機



G 給湯器

R 給湯器リモコン

C 浴室換気乾燥暖房機コントローラー

エアコン室内機設置位置

エアコン室外機設置位置

カーテンレール (W)


出入可能窓

網入りガラス

▼ 防犯窓センサー

(1.2階全住戸,516,614,701,710,801~804)


Y 床暖房リモコン





95						L	_	非分詞									
8F							駐戸	80		803 J	804 K						
7F					702 非分譲住戸	703 B3	704 C	705 B4	706 D	707 非分譲住戸		709 B5	710 B6			_	
6F	601 A	B1	B2	B3	B2	B3	607 C	608 B4	609 D	E2	F2	B5	B6	61	+		_
5F	501 A	502 B1	B2	B3	505 B2	506 B3	507 C	508 B4	509 D	E2	F2	B5	B6	B7	515 B6	516 G	
4F	401 A	402 B1	⁴⁰³ B2	B3	⁴⁰⁵ B2	406 B3		408 B4	409 D	E2	F2	B5	86 B6	B7	415 B6	416 B7	88 B8
3F	301 A	302 B1	B2	304 B3	305 B2	806 B3	307 C	308 B4	309 D	E2	F2	B5	B6	B7	315 B6	B7	B8
2F	201 A	202 B1	B2	B3	B2	206 B3	207 C	208 B4	209 D	E2	F2	B5	B6	B7	215 B6	B7	B8
1F	A	B1	B2	B3	B2	106 B3	107 C	風隙	室	108 E1	109 F 1	B5	B6	B7	B6	B7	B8

洗濯機 置場。

管理員室













「**丫PE** ○住戸専有面積/20.59㎡(約6.22坪) 1K ○バルコニー面積/2.65㎡









room plan

間 取 図 SCALE:約1/90

①。 2口コンセント

◯ アースターミナル付1口コンセント

①_{2E} アースターミナル付2口コンセント

エアコン用コンセント

マルチメディアコンセント

設備記号凡例

WD (アース付2ロコンセント (アース付2ロコンセント、テレビ用アウトレット、 (電話用アウトレット インターネットアウトレット(Wi-Fi対応))

MC (アース付2ロコンセント (電話用アウトレット、インターネットアウトレット) ① インターホン (親機)

(†) インターホン (子機)

① シーリングライト

○ 人感センサースイッチ対応ダウンライト


○ ダウンライト


ブラケットライト


□□ 棚下灯


☆ 給水栓


∭ 混合水栓
















→ 熱感知器 (差動式)

→ 熱感知器 (定温式)

◎ 換気扇

○ 浴室換気乾燥暖房機

副吸込口

R 給湯器リモコン

ローフー

_____ 17

エアコン室内機設置位置

エアコン室外機設置位置

出入可能窓


網入りガラス


カーテンレール (W) Y 床暖房リモコン


床暖房範囲

▼ 防犯窓センサー


(1.2階全住戸,516,614,701,710,801~804)












①。2口コンセント



①_{2E} アースターミナル付2口コンセント

設備記号凡例

マルチメディアコンセント
 (アース付2ロコンセント、テレビ用アウトレット、 (電話用アウトレット、インターネットアウトレット(Wi-Fi対応))

MC (アース付2ロコンセント (アース付2ロコンセント、テレビ用アウトレット、 (電話用アウトレット、インターネットアウトレット)

① インターホン (親機)

(t) インターホン (子機)

(CL) シーリングライト

○ 人感センサースイッチ対応ダウンライト

ダウンライト


ブラケットライト


□ 棚下灯


⑥ 音響装置(自動火災報知設備)


☆ 給水栓

₩ 混合水栓











→ 熱感知器 (差動式)

熱感知器(定温式)

◎ 換気扇

◯ 浴室換気乾燥暖房機



G 給湯器

R 給湯器リモコン

C 浴室換気乾燥暖房機コントローラー

分電盤



プロスティック エアコン室内機設置位置 エアコン室外機設置位置

====: カーテンレール (W)

出入可能窓

) 網入りがラス

▼ 防犯窓センサー

(1・2階全住戸,516,614,701,710,801~804)

ド 保暖房リモコン 保暖房範囲

9F						90		90 非分詞			
8F						非分	銀住戸		02	803	804 K
7F						⁷⁰³ B3	704 C	705 B4	706 D	707 非分譲住戸	⁷⁰⁸ F2
6F	601 A	B1	B2	B3	B2	B3	607 C	B4	609 D	E2	F2
5F	501 A	502 B 1	503 B2	504 B3	505 B2	506 B3	507 C	508 B4	509 D	510 E2	511 F2
4F	401 A	402 B 1	403 B2	404 B3	405 B2	406 B3	407 C	408 B4	409 D	F2	411 F2
3F	30ì	302 B1	303 B2	304 B3	305 B2	306 B3	307 C	308 B4	309 D	F2	311 F2
2F	20ì	202 R 1	203 B2	204 B3	205 B2	206 B3	207 C	208 B4	209 D	F2	211 F2
1F	A	102 B 1	103 B2	104 B3	105 B2	106 B3	107 C	風隙	全	108	109
		. – .		,							• •



建築概要

所 地/東京都足立区千住東1丁目25番1、25番23(地番) 所/東京都足立区千住東1丁目18番14〇〇〇号(住居表示) 在 /JR常磐線・東武スカイツリーライン・東京メトロ目比谷線・つくばエクスプレス「北千住」駅徒歩8分 交 東京メトロ千代田線「北千住」駅徒歩6分 用 途 抽 域/進工業地域 火 域/準防火地域、新たな防火規制区域 地 地 域・地 区/第3種高度地区 /90%(角地緩和適用、指定80%) ~ V) 率 容 積 /300% 藪 地 面 積/919.61m(実測面積、私道負担面積44.40mを含む) 875.21m(建築確認対象面積) 建 築 面 ∠464.50m² 延 ベ 面幅 積 / 3,040.76ml 路 東側区道6.35m、南側区道5.46m、西側区道4.00m 建 築 確 認 番 号/第FBC建確済16-0530号(平成28年8月31日付) 軽微変更報告書(平成29年5月30日受付) 模/鉄筋コンクリート造、地上9階建 戸 数/113戸(非分譲住戸5戸、管理員室1戸含む) 売 戸 数/107戸 取 り/1K(104戸)、1LDK(3戸) 積/20.59㎡(1戸)~44.26㎡(1戸) バルコニー面積/2.31㎡(5戸)~5.85㎡(1戸) ルーフバルコニー面積 / 2.18㎡(1戸)~7.76㎡(1戸) 分譲後の権利形態/敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)区分所有者全員の専有面積割合による共有管理 形 態/委託管理:区分所有者全員により、管理組合設立のうえ、管理組合と管理会社との間で 管理委託契約を締結し、管理会社へ委託する。 工 予 定 日/平成30年2月下旬 入 居 予 定 日/平成30年3月下旬 主/株式会社 青山メインランド 計·監理/株式会社 JP設計 造 設 計/株式会社 SE建築研究所 工/新英興業 株式会社 管 理 会 社/株式会社 青山ハウジングサポート 設計図書閲覧場所/株式会社 青山メインランド

設備概要

型、Wi Fi対応、有線可) 宅 配 ボックス/1階メールコーナーに設置 メールボックス/1階メールコーナーに設置 防 犯 設 備/カラーモニター付オートロック設備、非常押しボタン、防犯窓センサー (1・2階全住戸、516、614、701、710、801~804号室に設置)、防犯カ 冷 暖 メラ(9台、エレベーター含む)設置 ※警備機器は警備会社のレンタル品 暖 防 災 設 備/自動火災報知設備、非常用照明、屋内消火栓、連結送水管(3~ 9階)、消火器(共用廊下等)、避難ハッチ、避難ハシゴ 式/増圧給水ポンプ直結給水方式により各戸に給水 水 方 道/東京都水道局 気/東京電力エナジーパートナー株式会社 東京ガス株式会社 / 公共下水道に直接放流 自 転 車 置 場/1階敷地内に2段式ラック76台分(一部屋根付)、 固定式ラック31台分(屋根なし)設置、平置2台分 バ イ ク 置 場/1階敷地内に平置7台分(屋根なし)設置 場/一時利用駐車場平 場/1階建物内に設置 車 /一時利用駐車場平置1台分、身障者用駐車場平置1台分設置 置 ゴミ持出し場所/敷地内に設置 粗 大 ゴ ミ 置 場/敷地内に設置 ペット足 洗い 場/敷地内に設置 洗 濯 機 置 場/洗濯機防水パン設置

●専有部分● 気/各戸MB内に専用メーター設置、1K:30A(最大契約容量40A)、 1LDK:40A(最大契約容量50A) 各戸MB内に専用メーター設置 水/各戸MB内に専用メーター設置 ホ/ 付尸MDF31-54ルトラー版 湯/ ガス給湯器はIKタイプ・Hタイプは16号、I-Lタイプは20号(追焚き機能付き)によりキッチン・浴室・洗面化粧台に供給 気/キッチン(単独)、浴室・パウダールーム・トイレ(24時間換気方式) 房/各戸洋室にルームエアコン設置(ILDKタイプは洋室・リビングダイ ニングに設置) 房 / リビング・ダイニングに設置(I・Lタイプのみ) インターホン/各戸の玄関先にインターホン子機、洋室、リビングダイニングにカラーモニ ター付インターホン親機設置(ILDKタイプはリビングダイニングに設置) 明/玄関、廊下、キッチン、洋室、(1LDKタイプは洋室・リビングダイニン グに設置)、浴室、パウダールーム、トイレに設置 電話 アウトレット/各戸洋室に1ヵ所設置(1LDKタイプは洋室に1ヵ所・リビングダイ ニングに1ヵ所設置) TVアウトレット/各戸洋室に1ヵ所設置(ILDKタイプは洋室に1ヵ所・リビングダイ ングに1ヵ所設置) インターネット/各戸洋室に1ヵ所設置(1LDKタイプは洋室に1ヵ所・リビングダイ ニングに1ヵ所設置) ン/システムキッチンは2口ガスコンロ(I·Lタイプは3口ガスコンロ)、シ ングルレバー混合水栓 室/ユニットバスは1014(1Kタイプ)、1116(Hタイプ)、1216(1LDKタイプ) 浴室換気乾燥暖房機(24時間換気機能付)、ランドリーパイプ(1本) レ/洋風大便器(洗浄便座付き)

仕上表

11.13		
外部仕上表		
〈外 部〉	仕 上	備考
屋上	外断熱アスファルトルーフィング防水	
	45二丁タイル貼、一部石貼、一部吹付タイル	
アプローチ	床:タイル貼 壁:タイル貼 天井:アルミスパンドレル貼	
バルコニー	床:ノンスリップシート貼、一部コンクリート仕上 排水溝:ウレタン塗膜防水 壁:45二丁タイル貼 手摺壁:外側/45二丁タイル貼 内側/吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付	
屋外避難階段	床:ノンスリップシート貼 排水溝:ウレタン塗膜防水 外壁:45二丁タイル貼 内壁:吹付タイル 段裏:アクリルリシン吹付	
自転車置場	床:コンクリート仕上	2段式ラック52台分設置(屋根付)、2段式ラック24台分設置(屋根なし)、固定式ラック31台分設置(屋根なし)、平置2台分設置(屋根なし)
バイク置場	床:コンクリート仕上	平置7台分設置(屋根なし)
身障者用·一時利用駐車場	床:コンクリート仕上	平置2台分設置
粗大ゴミ置場・ゴミ持出し場所	床:コンクリート仕上	
歩 道 状 空 地	床:インターロッキング仕上	
環 境 空 地	床:タイル貼	
内郊什 上丰一1		

内部仕上表-1					
〈共用部〉	床	巾木	壁	天 井	備考
風 除 室	タイル貼	_	タイル貼	ビニールクロス貼	集合玄関機
エントランスホール	タイル貼	_	タイル貼	ビニールクロス貼	揭示板
メールコーナー	タイル貼	-	タイル貼	ビニールクロス貼	宅配ボックス、メールボックス
共 用 廊 下	タイルカーペット	ソフト巾木	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	
管 理 員 室	長尺塩ビシート	ソフト巾木	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	エアコン、トイレ、書庫
ゴミ置場	防塵塗装	_	吹付タイル	アクリルリシン吹付	
ポ ン プ 室	防塵塗装	_	打放補修	石膏ボード貼	
防災器材倉庫·備蓄倉庫	防塵塗装	-	打放補修	打放補修	
内部仕上表-2					
〈専有部〉	床	市木	壁	天 井	備考
〈専有部〉 玄 関	<u>床</u> タイル貼	巾 木タイル貼	壁 ビニールクロス貼	<u>天</u> 井 ビニールクロス貼	備 考 下足入、人感センサースイッチ

玄 関	タイル貼	タイル貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	下足入、人感センサースイッチ
玄 関 廊 下	タイル貼 フローリング貼	タイル貼 オレフィンシート貼巾木	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼	下足入、人感センサースイッチ システムキッチン
玄 関 廊 下 洋 室	タイル貼 フローリング貼 フローリング貼	タイル貼 オレフィンシート貼巾木 オレフィンシート貼巾木	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼	下足入、人感センサースイッチ システムキッチン ルームエアコン、カーテンレール(W)、物干金物
女 関 庫 下 洋 室 キッチン	タイル貼 フローリング貼 フローリング貼 フローリング貼	タイル貼 オレフィンシート貼巾木 オレフィンシート貼巾木 オレフィンシート貼巾木	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼	下足入、人感センサースイッチ システムキッチシ ルームエアコン、カーテンレール(W)、物干金物 システムキッチン
玄 関 廊 下 洋 室 キ ッ チ リビングダイニング	タイル貼 フローリング貼 フローリング貼 フローリング貼 フローリング貼 フローリング貼	タイル貼 オレフィンシート貼巾木 オレフィンシート貼巾木 オレフィンシート貼巾木 オレフィンシート貼巾木	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼ー部ホーローキッチンパネル ビニールクロス貼	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼	下足入、人態センサースイッチ システムキッチン ルームエアコン、カーテンレール(W)、物干金物 システムキッチン ルームエアコン、カーテンレール(W)、物干金物
玄 関 廊 下 洋 室 キ ッ リビングダイニング パ ウ ダ ー ル ー ム	タイル貼 フローリング貼 フローリング貼 フローリング貼 フローリング貼 CFシート	タイル貼 オレフィンシート貼巾木 オレフィンシート貼巾木 オレフィンシート貼巾木 オレフィンシート貼巾木 ソフト巾木 ソフト巾木	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼	ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼 ビニールクロス貼	下足入、人感センサースイッチ システムキッチン ルームエアコン、カーテンレール(W)、物干金物 システムキッチン ルームエアコン、カーテンレール(W)、物干金物 洗面化粧台、タオルバー、洗濯防水パン、洗濯機水栓、固定棚



都知事免許(8)第54441号 売 主

(一社)全国住宅産業協会(公社)東京都宅地建物取引業協会会員



◎お問い合わせは

0120-937-060 http://www.aml.co.jp

◎青山メインランドホームページ

