

MAIN STAGE
SHIN-OKACHIMACHI

メインステージ新御徒町



TOKYO FANTASTIC.

東京イーストの中心である上野・浅草を
都心隣接の理想的ポジションに生まれる

庭とする、
レジデンス。



山手と下町の趣が融合し、より利便性の高い先進都市へと発展する「上野」。

江戸情緒が漂う古き良き伝統を守りながら、国際都市へと変貌を遂げる「浅草」。

未来へ向けて発展を続ける東京のなかでも指折りの魅力を備えた2つの街を臨む地に、

TOKYOライフをファンタスティックに愉しむための新たなレジデンスが誕生します。

優雅で心地よく。洗練で誇り高く。

オーナー様へも住まう方へも、多彩な価値と恩恵をもたらすことでしょう。

4 分
(約280m)※A4口

都営大江戸線
つくばエクスプレス 「新御徒町」駅徒歩

都営大江戸線
「蔵前」駅徒歩 8 分
(約570m)※A5口

都営浅草線
「蔵前」駅徒歩 9 分
(約720m)※A4口

東京メトロ銀座線
「田原町」駅徒歩 10 分
(約750m)※1口



FACADE DESIGN

邸宅としての品格が漂う、
街の風景を変える個性的フォルム。

アーバンテイストなデザインと質感を熟成し、
都心の街並みの鮮やかなアクセントとなる存在感は、
人々の目を惹き付け、多くの憧憬を抱く
唯一無二のレジデンスになることでしょう。

COMFORTABLE TRAFFIC

アーバンライフを利便で包み込む、快適アクセス環境。

最寄りの「新御徒町」駅をはじめ、多彩な路線を使いこなし、都心の至る場所へスマーズにアクセスが可能。ビジネスにもショッピングにも高アドバンテージな、忙しい都会人の理想的なポジションです。



ROUTE MAP

都心の主要駅とスマートにつながるトライネットワーク。



3駅4路線
利用可

TRAIN ACCESS

都営大江戸線・つくばエクスプレス「新御徒町」駅より

「秋葉原」駅へ直通 2分
※つくばエクスプレス利用

「上野」駅へ2分
※都営大江戸線利用、「上野御徒町」駅内に徒歩。
「仲御徒町」駅で東京メトロ日比谷線に乗換え

「浅草」駅へ2分
※都営大江戸線利用、「藏前」駅で都営浅草線快速に乗換え

「押上」駅へ6分
※都営大江戸線利用、「藏前」駅で都営浅草線快速に乗換え

「東京」駅へ6分
※つくばエクスプレス利用、「秋葉原」駅で京浜東北線快速に乗換え

「新宿」駅へ18分
※都営大江戸線利用、「森下」駅で都営新宿線急行に乗換え

「飯田橋」駅へ直通 7分
※都営大江戸線利用

※掲載の所要時間は日中平時の目安であり、時間帯により多少異なります。
また、待ち時間・乗換え時間を含みません。※「Yahoo!路線情報」調べ(2020年1月現在)

JR新駅「高輪ゲートウェイ」駅 [都営浅草線「泉岳寺」駅と連絡予定]

1971年の「西日暮里」駅の開業以来、JR山手線としては約50年ぶりの新駅となる「高輪ゲートウェイ」駅は、「田町」駅から約1.3km、「品川」駅から約0.9km付近のJR品川車両基地跡地内に建設中。駅周辺の「品川駅北周辺地区再開発」(完成後の就業人口は約10万人)と連動し、交通と賑わいの中心点として機能します。




2020年春
暫定開業予定
(2024年本開業)


COMMUTING SIMULATION



MAIN STAGE
メインステージ
新御徒町



終電
シミュレーション
(平日)



TAXI SIMULATION [タクシー料金シミュレーション]


各駅から「メインステージ新御徒町」まで


「上野」駅より約1,060円 ※深夜料金／所要時間 7分(約1.9km)

「大手町」駅より約2,020円 ※深夜料金／所要時間 14分(約3.9km)

「秋葉原」駅より約1,380円 ※深夜料金／所要時間 10分(約2.6km)

「銀座」駅より約2,820円 ※深夜料金／所要時間 18分(約5.5km)





ATTRACTIVE AREA

東京駅へ約3.2km。魅力あるエリアに囲まれた「新御徒町」エリア。

「メインステージ新御徒町」が誕生する台東区は、日本のビジネスシーンの中枢を担う東京、日本橋、銀座に隣接します。
千代田区・中央区には大企業のオフィスビルや商業施設が集積し、マンション需要を支えます。

AREA QUALITY ランキングでわかる台東区の魅力。

定住者の多さ

東京の人気スポット

花火大会来場者数

No.1

23区の20年以上の定住者の割合で第1位

No.2

東京の人気スポットランキングで浅草寺が第2位

No.3

隅田川花火大会が来場者数95万人で第3位

第1位 ... 台東区

第2位 ... 葛飾区

第3位 ... 足立区

第1位 ... 東京スカイツリー

第2位 ... 浅草寺

第3位 ... 東京タワー

第1位 ... 江戸川区花火大会

第2位 ... 神宮外苑花火大会

第3位 ... 隅田川花火大会

*総務省統計局「国勢調査[20年以上的定住者の割合]2010」より。

*フォトラベル株式会社「クチコミガイド[東京の人気スポットランキング]」より。

*いつもNAVI「東京の花火大会ランキング2019」より。

秋葉原 2 min

ポップカルチャーとITをリードする、幅広い世代から支持される高密度な街。



江戸文化を継承しながら進化を続ける、伝統と先進が同居した世界中から愛される街。

浅草 2 min



東京 6 min

ビッグターミナル駅・東京を中心に、大規模な再開発が数多く進行する日本の「顔」。

6 min

上野 2 min

U E N O 2 min

12路線が乗り入れるビッグターミナルと、周間に多彩な人気スポットが集積する街。



押上 6 min

6 min

東京のランドマークとして多くの人が訪れる、観光人気No.1の東京スカイツリー®のある街。



銀座 12 min

国内外の高級ブランドショップが立ち並ぶ、東京の歴史と洗練を身近に愉しむ大人の街。

12 min



BESIDE LIFE

暮らしの様々な便利が、我が家すぐ傍に。

ショッピングも、娯楽も、グルメも。すべてが身近に揃う快適ロケーション。
忙しい日常でもホッと一息つける、どこかやさしい温もりに包まれた街です。

LIFE INFORMATION

SHOPPING

ローソン元浅草三丁目店	徒歩 2分(約 160m)
肉のハナマサ新御徒町店	徒歩 3分(約 170m)
スーパー ヤマザキ三筋店	徒歩 3分(約 170m)
ライフ新御徒町店	徒歩 3分(約 240m)
セブンイレブン新御徒町駅前店	徒歩 4分(約 290m)
セブンイレブン台東元浅草1丁目店	徒歩 5分(約 340m)
ファミリーマート東三筋店	徒歩 5分(約 360m)
ファミリーマート新御徒町駅前店	徒歩 6分(約 470m)
まいばすけっと新御徒町駅前店	徒歩 7分(約 500m)
かっぱ橋道具街	徒歩 7分(約 550m)
ココスナカムラ鳥越店	徒歩 9分(約 680m)
ドラッグセイムス蔵前店	徒歩 9分(約 710m)
なんでも酒やカクヤス蔵前店	徒歩 9分(約 720m)
まいばすけっと新御徒町駅南店	徒歩 10分(約 780m)
miniピアゴ蔵前2丁目店	徒歩 10分(約 800m)

BANK & ATM

東京東信用金庫三筋支店	徒歩 2分(約 160m)
三井住友銀行元浅草出張所	徒歩 3分(約 170m)
三菱UFJ銀行ATM新御徒町駅前	徒歩 6分(約 450m)
朝日信用金庫西町支店	徒歩 7分(約 520m)
栄木銀行東京支店	徒歩 7分(約 530m)
みずほ銀行浅草支店	徒歩 8分(約 620m)
東京シティ信用金庫蔵前支店	徒歩 10分(約 730m)

CLINIC

蔵前協立診療所	徒歩 2分(約 90m)
服部医院	徒歩 3分(約 170m)
元浅草歯科	徒歩 3分(約 180m)
ふじ内科医院	徒歩 3分(約 220m)
あさひな眼科クリニック	徒歩 3分(約 230m)
市村外科整形外科	徒歩 7分(約 500m)

PARK & CULTURAL

小島公園	徒歩 4分(約 260m)
精華公園	徒歩 7分(約 490m)
竹町公園	徒歩 9分(約 660m)
エニタイムフィットネス新御徒町店	徒歩 9分(約 660m)
エブリディゴルフ蔵前店	徒歩 9分(約 660m)
蔵前公園	徒歩 10分(約 770m)

*徒歩分数は、地図上の概測距離より徒歩=80m/分で算出したものです。



ライフ新御徒町店 [徒歩3分/約240m]



スーパー ヤマザキ 三筋店 [徒歩3分/約170m]



まいばすけっと 蔵前駅前店 [徒歩7分/約500m]



精華公園 [徒歩7分/約490m]



ココスナカムラ 鳥越店 [徒歩9分/約680m]



蔵前公園 [徒歩10分/約770m]

かっぱ橋道具街 [徒歩7分/約550m]
大正時代に誕生した調理器具や食器など飲食業のプロ向け商品を販売する問屋街。現在170以上の店舗が軒を連ねるこの通りは、今や国内外に名をはせる一大観光地。お寿司や天ぷらといった食品サンプルが観光客には特に人気です。

SHIN-OKACHIMACHI GOURMET INFORMATION

プライベートをゆったりと愉しむ、とっておきの新御徒町グルメ。



Sorrento
[徒歩2分/約100m]



Trattoria Candito
[徒歩9分/約650m]



KOTARO Hasegawa
DOWNTOWN CUISINE
[徒歩9分/約650m]



貝料理 梵厨(ボンズ)
[徒歩9分/約670m]

南イタリア料理を中心に厳選されたワインをご提供。ソレント半島をイメージした落ち着きのあるお店です。


2019年4月にオープンしたカジュアルフレンチのレストラン。わずか16席だが、連夜満席でなかなか予約が取れない人気店。

専門店でしか味わえない珍しい貝もあり、お刺身、焼き物、ステーキと絶品。貝づくし料理をこだわりの日本酒と共にどうぞ。

1K TYPE

FACILITY & EQUIPMENT

充実した時をおくる、ハイスペックな仕様を揃えています。



Kitchen



レンジフード

素早く煙を排出するレンジフードを装備。



シンガルレバー
混合水栓

片手で水量や温度が調節できる機能的な水栓です。



2口グリル付
ガスコンロ

グリルのついた2口ガスコンロを採用。



吊戸棚

地震とともに揺れを感じて扉をロックする耐震ラッチ付です。



Image



09 - MAIN STAGE SHIN-OKACHIMACHI *設備・仕様等はタイプにより異なります。※掲載の写真は現地を撮影したもの、またはイメージです。(2020年1月撮影)

*2・4・6・8・10階の1Kタイプ建具カラー

*3・5・7・9階の1Kタイプ建具カラー

FAMILY TYPE



1202号室

Bathroom



浴室換気
乾燥機

雨の日に浴室で洗濯物を乾かせるので便利です。



浴槽


ゆったりと寛げる浴槽を採用しました。

*1Kタイプは形状が異なります。



サー式
混合水栓

温度調節に優れたサー式スタッフ式混合水栓。



シャワーヘッド


シンプルでスタイリッシュなシャワーヘッド。

Restroom

洗浄機能付トイレ

トイレには抗菌加工*を施した洗浄便座を採用。便座を暖める機能もついています。

*全てが抗菌加工ではありません。詳しくは、カタログ等をご参照ください。



MAIN STAGE SHIN-OKACHIMACHI - 10

Sanitary




シンガルレバー混合水栓

ワンタッチ操作でお湯と水、止水、吐水の切り替えが可能です。



洗面ボウル


人造大理石を採用したシンプルデザインの洗面ボウル。



1101号室

SECURITY


女性にもおすすめしたい、安心・安全なマンション。




ELEVATION

[立面図]


SCALE 1/430




東側立面図



南側立面図




西側立面図



北側立面図

COMFORT

24時間365日快適な居住性と、充実の通信環境を設定。





STRUCTURE

耐久性に優れた堅牢な構造で「安心・安全」な暮らしを守ります。

コンクリート強度

「メインステージ 新御徒町」は、構造体コンクリートの設計基準強度を $F_c = 27 N / m^2 \sim F_c = 36 N / m^2$ に設定。優れたコンクリート強度で、末永く資産価値を高めます。




上下階への衝撃音を抑える二重床

断熱性を高める外壁

堅牢な基礎構造

当マンションでは綿密な地質調査を実施し、アースドリル打底工法で杭径 $1,500 mm$ の杭を12本、地盤支持層まで打ち込み、堅牢な基礎をつくりあげ、耐震性を高め安全対策にも配慮しております。



乾式耐火遮音壁

住戸間の一部壁には、硬質石膏ボードと強化石膏ボードを組み合わせた耐火遮音壁を採用。遮音性能 $TLD56^{\circ}$ を有し、隣り合う住戸から伝わる生活音に配慮しています。

*遮音性能 $TLD56^{\circ}$: 僅か $136 mm$ の壁厚で、厚さ $260 mm$ のコンクリート壁に匹敵する遮音性能

図面集をご覧になる前にご一読いただき、あらかじめご了承下さい。)

当図面集は、一部「重要事項説明書」を兼ねております。ご購入に際して、この図面をよくご覧になり、詳細は係員にお尋ね下さい。この図面集に記載されている各図面は、設計図書を基に、その概略をわかりやすく表現する為に作成したもので、各部の詳細については表現を省いています。図面と現状に相違がある場合は、現状を優先とします。専有面積は壁芯計算の面積を表示しております。登記面積は内法計算の面積になりますので若干減ります。専有面積には、住戸内のPS(パイプスペース)面積・MB(メーターボックス)面積を含んでいます。1m²は0.3025坪で換算し、小数点第2位未満は切り捨てとしております。各室の帖数表示は、壁芯計算による面積を1.62m²(約1帖分)の面積で割り、小数点第1位未満は切り捨てとしております。寸法の単位は、道路幅員を除きミリメートル(mm)です。(ただし境界寸法の単位がセンチメートル(cm)の場合もあります)方位、縮尺等については、印刷の都合上、多少の誤差が生じる場合があります。仕上・仕様、設備機器等は、施工上の理由および改良、商品の廃番の為、変更が生じる場合があります。図面及び概要・仕上表に関しては、諸官庁の指導及び施工上の都合により、仕上げ等が一部変更になる場合があります。設備記号については、実際の取付位置と若干異なる場合があります。

窓ガラスは、透明ガラス、型ガラス(不透明ガラス)、網入りガラス、網入り型ガラス、防犯ガラス等各住戸によって変わる場合があります。近隣住戸のプライバシー保護の為、窓に型ガラス(不透明ガラス)及び窓・バルコニー・共用廊下・屋外避難階段等に目隠しスクリーン等を設置する場合があります。間取りタイプ図の中の点線は、梁型あるいは排気ダクト等を収容するための下り天井・斜め天井・斜め梁型、斜め柱型等の位置を表しています。壁厚・柱・下り天井・梁の形状は、施工上の理由により変更になる場合があります。階によって柱・梁の大きさ、壁の厚さが多少相違する場合があります。屋根上に設置する排水用の点検口が付く場合があります。ファン等の高さは、敷地及び敷地周辺の状況により変更になる場合があります。扉の開く角度は、戸当たり等により多少異なることがあります。バルコニー・共用廊下・屋外避難階段には、雨水排水のためのレイン・タテ槽が付きます。屋根や屋上には、排水通気用の配管を設置している場合があり、風向き等により臭気が発生する場合があります。屋根の強さにより洗濯物やバルコニーに置いて飛ばされる恐れがあります。飛散落下しない様に充分ご注意下さい。家具・家電品等の機種選定については、現地で実際の寸法、搬入経路等をご確認の上、ご購入されることをお薦めします。設置場所によっては、機種が限定される場合もあります。将来のエアコン入替・設置にあたり、住戸タイプによっては標準工事費以外に別途工事費が加算される場合があります。エアコンご購入の際は、ご購入先で打ち合わせを行い、工事の可否を判断して必要な際は現地調査を依頼し、充分に確認してからご購入されることをお薦めします。

当社の住宅は消費者を保護する住宅瑕疵担保履行法に対応した保険付き住宅です。

瑕疵担保責任保険
JIOわが家の保険

住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分で瑕疵が発生した時に修繕費用の一一定割合が JIO から売主等(事業者)に支払われます。当該瑕疵が発生した時に売主等が倒産等の場合、直接 JIO へ保険金の請求ができます。


※この保険は事業者が契約者となる保険です。

JIO
株式会社 日本住宅保証検査機構 (JIO)
東京都千代田区神田淡路町2丁目6番地 おきゆ株式会社 TEL03-6861-9210
JIO KH-A01a-2004

FLOOR PLAN [各階平面図] SCALE 1/430




VR 物件内見
360°お部屋の中を確認することができます。




11階平面図




12・13階平面図




R階平面図



1階平面図



2階平面図



3～10階平面図

凡例



- 避難ハッチ
- 床下点検口
- 上階避難ハッチ及び降下位置
- タテ橋
- ピット通気管・排水通気管
- 避難ハシゴ降下位置

A TYPE ▶ lk

Room Number
201,301,401,501,601,701,801,901,1001
SCALE 1/80

- 住戸専有面積
/ 25.60m² (7.74坪)
- バルコニー面積
/ 3.30m²

	非分譲	非分譲	非分譲
13F	1301	1302	1303
G2	非分譲	I	
12F	1201	1202	1203
G1	H	I	
11F	1101	1102	1103
A	非分譲	C D F	
10F	1001	1002	1003 1004 1005
A	B C D F		
9F	901	902	903 904 905
A	B C D F		
8F	801	802	803 804 805
A	B C D F		
7F	701	702	703 704 705
A	B C D F		
6F	601	602	603 604 605
A	B C D F		
5F	501	502	503 504 505
A	B C D F		
4F	401	402	403 404 405
A	B C D F		
3F	301	302	303 304 305
A	非分譲	C D 非分譲	
2F	201	202	203 204 205
	店舗・エントランス・管理員室・風除室 ゴミ置場・自転車置場		
1F			





3-5-7-9階 バルコニー
2-4-6-8-10階 バルコニー部分図

B TYPE ▶ lk

Room Number
302,402,502,602,702,802,902
SCALE 1/80

- 住戸専有面積
/ 25.73m² (7.78坪)
- バルコニー面積
/ 3.56m²

	非分譲	非分譲	非分譲
13F	1301	1302	1303
G2	非分譲	I	
12F	1201	1202	1203
G1	H	I	
11F	1101	1102	1103
A	非分譲	C D F	
10F	1001	1002	1003 1004 1005
A	B C D F		
9F	901	902	903 904 905
A	B C D F		
8F	801	802	803 804 805
A	B C D F		
7F	701	702	703 704 705
A	B C D F		
6F	601	602	603 604 605
A	B C D F		
5F	501	502	503 504 505
A	B C D F		
4F	401	402	403 404 405
A	B C D F		
3F	301	302	303 304 305
A	非分譲	C D 非分譲	
2F	201	202	203 204 205
	店舗・エントランス・管理員室・風除室 ゴミ置場・自転車置場		
1F			




C TYPE ▶ 1K
Room Number
203.303.403.503.603.703.803.903.1003
SCALE 1/80

■ 住戸専有面積
/ 25.51m² (7.71坪)

■ バルコニー面積
/ 3.30m²

非分譲	非分譲	非分譲
1301	1302	1303
G2	非分譲	I
1201	1202	1203
G1	H	I
1101	1102	1103
A	非分譲	C D F
1001	1002	1003 1004 1005
A B C D F		
901	902	903 904 905
A B C D F		
801	802	803 804 805
A B C D F		
701	702	703 704 705
A B C D F		
601	602	603 604 605
A B C D F		
501	502	503 504 505
A B C D F		
401	402	403 404 405
A B C D F		
301	302	303 304 305
A 非分譲	C D 非分譲	
201	202	203 204 205
店舗・エントランス・管理員室・風除室 ゴミ置場・自転車置場		




D TYPE ▶ 1K
Room Number
204.304.404.504.604.704.804.904.1004
SCALE 1/80

■ 住戸専有面積
/ 25.46m² (7.70坪)

■ バルコニー面積
/ 3.85m²

非分譲	非分譲	非分譲
1301	1302	1303
G2	非分譲	I
1201	1202	1203
G1	H	I
1101	1102	1103
A	非分譲	C D F
1001	1002	1003 1004 1005
A B C D F		
901	902	903 904 905
A B C D F		
801	802	803 804 805
A B C D F		
701	702	703 704 705
A B C D F		
601	602	603 604 605
A B C D F		
501	502	503 504 505
A B C D F		
401	402	403 404 405
A B C D F		
301	302	303 304 305
A 非分譲	C D 非分譲	
201	202	203 204 205
店舗・エントランス・管理員室・風除室 ゴミ置場・自転車置場		




F TYPE ▶ 1LDK
Room Number
305.405.505.605.705.805.905.1005
SCALE 1/80

■ 住戸専有面積 / 42.13m² (12.74坪)

■ パルコニー面積 / 7.34m²

非分譲	非分譲	非分譲
1301	1302	1303
G2	非分譲	I
1201	1202	1203
G1	H	I
1101	1102	1103
A	非分譲	C D F
1001	1002	1003 1004 1005
A B C D F		
901	902	903 904 905
A B C D F		
801	802	803 804 805
A B C D F		
701	702	703 704 705
A B C D F		
601	602	603 604 605
A B C D F		
501	502	503 504 505
A B C D F		
401	402	403 404 405
A B C D F		
301	302	303 304 305
A 非分譲	C D 非分譲	
201	202	203 204 205
店舗・エントランス・管理員室・風除室 ゴミ置場・自転車置場		



凡例


- 分電盤
- 2口コンセント
- アースターミナル付2口コンセント
- エアコン用コンセント
- マルチメディアアーコンセント(2口コンセント+TVアウトレット+電話用アウトレット+W-Fiシステム)
- マルチメディアアーコンセント+TVコンセント+TV用アーコンセント+TV用アーコンセント+電話用アーコンセント
- TV用アーコンセント
- シーリングライト
- 引掛シーリング
- ダウンライト
- 人感センサースイッチ対応ダウンライト
- ブラケットライト
- 棚下灯
- 热感知器(差動式)(2~10階)
- 热感知器(定温式)(2~10階)
- 浴室換気乾燥暖房機コントローラー
- 製湯器リモコン
- インターホン(親機)
- インターホン(子機)
- 給湯器
- 換気扇
- 浴室換気乾燥暖房機
- 副吸込口
- 給水栓
- 混合水栓
- シャワー付混合水栓
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- エアコン室内機設置想定位置
- エアコン室外機設置想定位置
- ==== カーテンレール(W)
- ▲ 出入可能範囲
- 情報分電盤
- スプリングクーラーヘッド(11~13階)
- 非常放送用スピーカー
- ▼ 防犯センサー(2階)
- 床暖房リモコン
- 床暖房範囲

G1 TYPE ▶ 2LDK

SCALE 1/80

■住戸専有面積／53.73m²(16.25坪)

■バルコニー面積 / 9.44m²



VR物件内見

凡例 -

■ 分電盤 2口コンセント アースターミナル付2口コンセント エアコン用コンセント マルチメディアコンセント(2口コンセント+TVアウトレット+電話用アウトレット+W-Fiシステム)


前回の会話 - ハングル - フォント (K-10HD) - 常用ハングル - 防犯セミナー (001) - 次回の会話

G2 TYPE ▶ 2LDK

SCALE 1/80

■住戸専有面積／53.73m²(16.25坪)

■バルコニー面積 / 9.44m²



VR物件内見
360°お部屋の中を確認することができます。

凡例 —

■ 分電盤 ⑧ 2口コンセント ⑨ アースターミナル付2口コンセント ⑩ エアコン用コンセント ⑪ マルチメディアコンセント(2口コンセント+TVアウトレット+電話用アウトレット+W-Fiシステム)


マルチメディアコンセント(2口コンセント+TVアウトレット+電話用アウトレット+インターネットアウトレット) TVアウトレット シーリングライト 引掛シーリング ダウンライト 人感センサースイッチ対応ダウンライト ブラケットライト
 棚下灯 热感知器(差動式)(2~10階) 热感知器(定温式)(2~10階) 浴室換気乾燥暖房機コントローラ 給湯器リモコン インターホン(親機) インターホン(子機) 給湯器 換気扇 浴室換気乾燥暖房機 剥込口
 給水栓 混合水栓 シャワー付混合水栓 エアコン室内機 エアコン室外機 エアコン室内機設置想定位置 エアコン室外機設置想定位置 カーテンレール(W) 出入可能窓
 情報分電盤 スプリングクラーケッド(11~13階) 非常放送用スピーカ 防犯センサー(2階) 床暖房リモコン 床暖房範囲

H TYPE ▶ 1LDK Room Number 1102 SCALE 1/80

■住戸専有面積 / 53.98m² (16.32坪)

■バルコニー面積 / 8.52m²

	非分譲	非分譲	非分譲
13F	1301	1302	1303
	G2	非分譲	I
12F	1201	1202	1203
	G1	H	I
11F	1101	1102	1103
	A	男分譲	C D F
10F	1001	1002	1003 1004 1005
	A	B C D F	
9F	901	902	903 904 905
	A	B C D F	
8F	801	802	803 804 805
	A	B C D F	
7F	701	702	703 704 705
	A	B C D F	
6F	601	602	603 604 605
	A	B C D F	
5F	501	502	503 504 505
	A	B C D F	
4F	401	402	403 404 405
	A	B C D F	
3F	301	302	303 304 305
	A	非分譲	C D 非分譲
2F	201	202	203 204 205
	店舗・エントランス・管理員室・風除室 ゴミ置場・自転車置場		
1F			



I TYPE ▶ 1LDK Room Number 1103.1203 SCALE 1/80

■住戸専有面積 / 40.83m² (12.35坪)

■バルコニー面積 / 7.38m²

	非分譲	非分譲	非分譲
13F	1301	1302	1303
	G2	非分譲	I
12F	1201	1202	1203
	G1	H	I
11F	1101	1102	1103
	A	非分譲	C D F
10F	1001	1002	1003 1004 1005
	A	B C D F	
9F	901	902	903 904 905
	A	B C D F	
8F	801	802	803 804 805
	A	B C D F	
7F	701	702	703 704 705
	A	B C D F	
6F	601	602	603 604 605
	A	B C D F	
5F	501	502	503 504 505
	A	B C D F	
4F	401	402	403 404 405
	A	B C D F	
3F	301	302	303 304 305
	A	非分譲	C D 非分譲
2F	201	202	203 204 205
	店舗・エントランス・管理員室・風除室 ゴミ置場・自転車置場		
1F			



凡例

- 分電盤 ① 2口コンセント ② アースターミナル付2口コンセント ③ エアコン用コンセント ④ マルチメディアコンセント(2口コンセント+TVアウトレット+電話用アウトレット+W-Fiシステム)
- マルチメディアコンセント(2口コンセント+TVアウトレット+電話用アウトレット+インターネットアウトレット) ⑤ TVアウトレット ⑥ シーリングライト ⑦ 引掛シーリング ⑧ ダウンライト ⑨ 人感センサースイッチ対応ダウントライト ⑩ ブラケットライト
- 暖下灯 ⑪ 热感知器(差動式)(2~10階) ⑫ 热感知器(定温式)(2~10階) ⑬ 浴室換気乾燥暖房機コントローラー ⑭ 給湯器リモコン ⑮ インターホン(親機) ⑯ インターホン(子機) ⑰ 給湯器 ⑱ 換気扇 ⑲ 浴室換気乾燥暖房機 ⑳ 剥吸込口
- 給水栓 ㉑ 混合水栓 ㉒ シャワー付混合水栓 ㉓ エアコン室内機 ㉔ エアコン室外機 ㉕ エアコン室内機設置想定位置 ㉖ エアコン室外機設置想定位置 ㉗ カーテンレール(W) ㉘ 出入可能窓
- JB 情報分電盤 + スプリングクラーヘッド(11~13階) ㉙ 非常放送用スピーカー ㉚ 防犯センサー(2階) ㉛ 床暖房リモコン ㉜ 床暖房範囲

凡例

- 分電盤 ① 2口コンセント ② アースターミナル付2口コンセント ③ エアコン用コンセント ④ マルチメディアコンセント(2口コンセント+TVアウトレット+電話用アウトレット+W-Fiシステム)
- マルチメディアコンセント(2口コンセント+TVアウトレット+電話用アウトレット+インターネットアウトレット) ⑤ TVアウトレット ⑥ シーリングライト ⑦ 引掛けシーリング ⑧ ダウンライト ⑨ 人感センサースイッチ対応ダウントライト ⑩ ブラケットライト
- 暖下灯 ⑪ 热感知器(差動式)(2~10階) ⑫ 热感知器(定温式)(2~10階) ⑬ 浴室換気乾燥暖房機コントローラー ⑭ 給湯器リモコン ⑮ インターホン(親機) ⑯ インターホン(子機) ⑰ 給湯器 ⑱ 換気扇 ⑲ 浴室換気乾燥暖房機 ⑳ 剥吸込口
- 給水栓 ㉑ 混合水栓 ㉒ シャワー付混合水栓 ㉓ エアコン室内機 ㉔ エアコン室外機 ㉕ エアコン室内機設置想定位置 ㉖ エアコン室外機設置想定位置 ㉗ カーテンレール(W) ㉘ 出入可能窓
- JB 情報分電盤 + スプリングクラーヘッド(11~13階) ㉙ 非常放送用スピーカー ㉚ 防犯センサー(2階) ㉛ 床暖房リモコン ㉜ 床暖房範囲



VR物件内見
360°お部屋の中を確認することができます。



VR物件内見
360°お部屋の中を確認することができます。

OUTLINE [建築概要 / 設備概要]

建築概要	
名 所 在 地	称 … メインステージ新御徒町 地 … 東京都台東区三筋2丁目31番28,910(地名地番)
住 交 通	所 … 東京都台東区三筋2丁目21番13-○○○号(住居表示) 通 … 都営大江戸線・つくばエクスプレス「新御徒町」駅徒歩4分 都営大江戸線「蔵前」駅徒歩8分 都営浅草線「蔵前」駅徒歩9分 東京メトロ銀座線「田原町」駅徒歩10分
用 途 地 域	商業地域
防 火 地 域	防火地域
地 域・地 区	都市計画区域内の市街化区域、駐車場整備地区
建 蔽 率	率 … 100%(※防火地域内の耐火建築物につき制限無、指定:80%)
容 積 率	率 … 600%
地 目	宅地
敷 地 面 積	積 … 303.74m ² (実測面積、建築確認対象面積)
建 築 面 積	積 … 223.71m ²
延 ベ 面 積	積 … 2,349.20m ²
道 路 幅 員	員 … 北側都道約22.0m、東側区道約6.0m、南側区道約6.0m
建 築 確 認 番 号	号 … 第UHEC建確300270号(2018年8月13日付) 第UHEC建確300270変1号(2019年9月4日付計画変更) 軽微な変更説明書(2019年4月10日、2019年12月4日受付)
検 査 済 証 番 号	号 … 第UHEC建完300270号(2020年1月27日付)
構 造・規 模	模 … 鉄筋コンクリート造、地上13階建
総 戸 数	数 … 56戸(管理員室1戸、非分譲店舗1戸、非分譲住戸7戸を含む)
販 売 戸 数	数 … 47戸
間 取 り	り … 1K(34戸)、1LDK(11戸)、2LDK(2戸)
専 有 面 積	積 … 25.46m ² (9戸)~53.98m ² (1戸)
バルコニー面積	積 … 3.30m ² (18戸)~9.44m ² (2戸)
分譲後の権利形態	… 敷地区分所有者全員の専有面積割合による敷地権の共有 建物(専有部)区分所有権 (共用部)区分所有者全員の専有面積割合による共有
竣 工 日	… 2020年1月27日(検査済証取得日)
入 居 予 定 日	… 2020年2月上旬
管 理 形 態	… 委託管理:区分所有者全員により管理組合設立のうえ、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結し、管理会社へ委託する。
壳 主	… 株式会社青山メインランド
設 計・監 理	… 株式会社アトリエティープラス
構 造 設 計	… 株式会社クロスファクトリー
施 工	… 株式会社リンク・トラスト
管 理 会 社	… 株式会社青山ハウジングサポート
設計図書閲覧場所	… 株式会社青山メインランド

設備概要	
【共用部分】	
エレベーター	… 9人乗り 可变速60~105m/min
テレビ共視聴設備	… 屋上に地上波デジタル、BS・110°CSアンテナ設置
インターネットネット	… (株)シーファイブとの一棟契約(常時接続型、Wi-Fi対応、有線可)
宅配ボックス	… メールコーナーに設置
防犯設備	… カラーモニター付オートロック設備、非常押ボタン、防犯カメラ(8台、エレベーター含む)、防犯センサー(2階住戸窓) ※警備機器は、警備会社のレンタル機材
防災設備	… 自動火災報知器、非常照明、連絡送水管(3階~13階)、屋内消火栓(1階~10階)、消火器(共用廊下等)、避難ハッチ、避難ハシゴ、共同住宅用スプリンクラー設備(11~13階)、防火用扉
給水方式	… 増圧給水ポンプ直結給水方式により各戸に給水
水道	… 東京都水道局
電気	… 東京電力エナジーパートナー株式会社
ガス	… 東京ガス株式会社
排水	… 公共下水道に直接放流
自転車置場	… 1階建物内に2段式ラック28台分、敷地内に2段式ラック24台分設置
バイク置場	… 1階建物内にバイク平置1台分、敷地内にバイク平置1台分設置
駐車場	… 1階建物内に身障者用平置1台分、敷地内に平置1台分設置
ゴミ置場	… 1階建物内に設置
ゴミ持出し場所	… 敷地内に設置
粗大ゴミ置場	… 敷地内に設置
【専有部分】	
電気	… 各戸MB内に専用メーター設置(最大契約容量1Kタイプは40A、1LDK・2LDKタイプは60A)
ガス	… 各戸MB内に専用メーター設置
給水	… 各戸MB内に専用メーター設置
給湯	… ガス給湯器 1Kタイプは16号、1LDK・2LDKタイプ20号(追焚機能付)によりキッチン・浴室・洗面化粧台に供給
換気	… キッチン(単独)、浴室、パウダールーム、トイレ(24時間換気方式)
冷暖房	… 1Kは洋室にF-Iタイプは洋室とリビングダイニングにルームエアコン設置
床暖房	… リビングダイニングに設置(G1・G2・Hタイプのみ)
インターホン	… 各戸の玄関にインターホン子機、1Kは洋室に、1LDK・2LDKはリビングダイニングにカラーモニター付親機設置
照明	… 玄関、廊下、キッチン、洋室(IK・F-Iタイプのみ)、リビングダイニング(F-Iタイプのみ)、パウダールーム、トイレ(C-Dタイプ除く)、浴室に設置
電話	… 各戸、洋室とリビングダイニングに各1ヶ所設置
TV	… 各戸、洋室とリビングダイニングに各1ヶ所設置
インターネット	… 1Kは洋室に1ヶ所、1LDK・2LDKは洋室とリビングダイニングに各1ヶ所(洋室にLAN用アウトレットのみ)設置
キッズチーン	… 1Kのシステムキッチンは2口ガスコンロ、シングルレバーミキサーウォーターヒーター、1LDK・2LDKのシステムキッチンは3口ガスコンロ、シングルレバーミキサーウォーターヒーター混合水栓
浴室内	… 1Kはユニットバス1116、1LDK・2LDKはユニットバス1216(Hタイプは1317)、浴室換気乾燥暖房機(24時間換気機能付)、ランドリーパイプ
トイレ	… 洋風大便器(洗浄便座付)
洗濯機置場	… 洗濯防水パン設置



MAIN STAGE
MAIN STAGE SERIES No.299

お問い合わせはこちへ 【携帯・PHSからも通話料無料】

(株)青山メインランドのホームページ

0120-937-060 http://www.aml.co.jp/

充主 東京都知事(8)第5441号
(一社)全国住宅業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員
(公社)日本賃貸住宅管理協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

青山メインランド

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-7-6 北大手町ビル TEL.03(5281)4911(代表)

【仕上表】

■外部仕上表

外 部	仕 上	備 考
屋 上	外断熱露出アスファルト防水、グレー塗装仕上	屋上緑化
外 壁	45二丁タイル貼、一部吹付タイル、一部タイル貼	
店舗前面スペース	床:タイル貼	
共用廊下	床:ノンスリップシート貼、壁:45二丁タイル貼、天井:アクリルシン吹付	防風スクリーン
バルコニー	床:ノンスリップシート貼、排水溝:レタン塗膜防水、壁:45二丁タイル貼、手摺壁:外側/45二丁タイル、内側/吹付タイル 天井:アクリルシン吹付	物干金物(F-G1・G2・H・Iタイプ) 避難ハシゴ(201・203・204号室)
屋外避難階段	床:ノンスリップシート貼、排水溝:レタン塗膜防水、手摺壁:外側/45二丁タイル貼、内側/吹付タイル、一部侵入防止柵 天井:アクリルシン吹付	連結送水管BOX(3階~13階)
避難通路	床:アスファルト舗装	
駐車場	床:アスファルト舗装	平置1台分設置
バイク置場	床:防塵塗装	平置1台分設置
自転車置場	床:防塵塗装	2段式ラック24台分(屋根なし)設置
歩道状空地	床:インターロッキング、タイル貼、防塵塗装	
ゴミ持出し場所	床:防塵塗装、アスファルト仕上	
粗大ゴミ置場	床:インターロッキング、防塵塗装	
店舗用設備スペース	床:砂利敷	
北側管理スペース	床:砂利敷	

■内部仕上表(共用部分)

室 名	床	巾 木	壁	天 井	備 考
アプローチ	タイル貼	—	タイル貼	アルミバンドレル	
風除室	タイル貼	タイル貼	タイル貼、一部化粧シート	塗装仕上、一部化粧シート	集合玄関機
エントランスホール	タイル貼	タイル貼	タイル貼、一部化粧シート	塗装仕上、一部化粧シート	掲示板
メールコーナー	タイル貼	タイル貼	タイル貼、一部化粧シート	塗装仕上	メールボックス、宅配ボックス
共用廊下	ノンスリップシート貼	—	45二丁タイル貼	アクリルシン吹付	消火器BOX
管理員室	ノンスリップシート貼	ソフト巾木	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	トイレ、エアコン、流し台、書庫
ゴミ置場	防塵塗装	—	吹付タイル	不燃ボード貼	水栓、コンクリート棚
駐車場	防塵塗装	—	吹付タイル	アクリルシン吹付	身障者用平置1台分設置
自転車置場	防塵塗装	—	吹付タイル	アクリルシン吹付	2段式ラック28台分設置
バイク置場	防塵塗装	—	吹付タイル	アクリルシン吹付	平置1台分設置(盗難防止パイプ)

■内部仕上表(A、B、C、Dタイプ)

室 名	床	巾 木	壁	天 井	備 考
玄 間	タイル貼	タイル貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	下足入(A・B・Dタイプ)、人感センサーイッチ対応ダウンライト
廊 下	フローリング貼	塩ビシート貼巾木	ビニールクロス貼、一部カーペット貼	ビニールクロス貼	下足入(Cタイプ)、システムキッチン
洋 室	フローリング貼	塩ビシート貼巾木	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	ルームエアコン、カーテンレール(W)、室内物干金物
パウダールーム	CFシート貼	ソフト巾木	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	洗面化粧台、タオルバー、洗濯防水パン、固定棚、(洗浄便座付洋風大便器、吊戸棚、ペーパーホルダー、カウンター[C・Dタイプ])
トイレ(A・Bタイプ)	CFシート貼	ソフト巾木	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	洗浄便座付洋風大便器、吊戸棚、ペーパーホルダー、タオルバー
浴 室			ユニットバス(1116)		浴室換気乾燥暖房機(24時間換気機能付)
クローゼット	フローリング貼	塩ビシート貼巾木	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	ハンガーパイプ、固定棚

■内部仕上表(F、G1、G2、H、Iタイプ)

室 名	床	巾 木	壁	天 井	備 考
玄 間	タイル貼	タイル貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	下足入(F・H・Iタイプ)、人感センサーイッチ対応ダウンライト
シューズインクローケ(G1・G2タイプ)	タイル貼	タイル貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	可動棚
廊 下	フローリング貼	塩ビシート貼巾木	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	下足入(F・Hタイプ)、物入(H・Iタイプ)
洋 室	フローリング貼	塩ビシート貼巾木	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼	ルームエアコン、カーテンレール(W)、カーテンレール(W)、リネン庫
リビングダイニングキッチン					